




# **VIDEO: montage d'un abri de chantier ventilé par turbine en permanence**

**Démonstration en vidéo du montage d'un abri gonflable pour chantier fabriqué sur mesure en France.**

**Une structure gonflée à l'air avec une turbine électrique en permanence.**

- Fiche sur les [tentes gonflables en général](#) – (905 Kb – PDF – Ouvrez dans une autre fenêtre).
- Fiche sur les [tentes abris piscine de chantier pour la pose d'enduits, de résines ou de liners](#) – (303 Kb – PDF – Ouvrez dans une autre fenêtre).
- Fiche sur les [tentes gonflables de chantier BTP et maçonnerie](#) – (525 Kb – PDF – Ouvrez dans une autre fenêtre).



Plan d'un abri gonflable de chantier pour piscine. Cette vue en 3D, présentée par nos infographistes, mentionnent les cotes, dimensions, formes et agencements des portes et des fenêtres de la tente.

***Nos techniciens, ingénieurs  
sont à votre écoute et vous  
aiderons dans vos projets de  
tentes gonflables.***

**VIDEO:** Montage et installation d'un abri gonflable ventilé par une turbine en permanence.

Elle montre le déploiement de la tente par plusieurs opérateurs, il faut compter une 10/15 de minutes environ.

La tente est dans un premier temps dépliée au sol, puis de l'air est insufflé dans le manchon des boudins d'ossatures, ce qui permet.

Dans cet exemple, turbine est active pendant toute la durée d'utilisation, en injectant de l'air en permanence dans la structure, mais nous proposons aussi des abris gonflables air captif étanche gonflés avec une pompe.

---

***Besoin d'un abri de chantier  
gonflable personnalisé?***

**+33 (0)5 62 07 21 66 –  
contact@flypix.fr**

---

# Fabrication d'une tente air captif de chantier pour un menuisier

Réalisation d'une tente gonflable de chantier cubique  $L = 2.5 \text{ m}$ ,  $l = 2.5 \text{ m}$  et  $H = 2.5 \text{ m}$ , de type air captif et étanche, gonflée à l'air, en enveloppe PVC 0,6 mm simple peau.

Cet abri gonflable a été fabriqué pour un artisan menuisier pour des chantiers de fabrication de portail, en environnement extérieur.

- Fiche sur les [tentes gonflables de chantier BTP et maçonnerie](#) – (525 Kb – PDF – Ouvrir dans une autre fenêtre),
- Catalogue sur les [tentes, abris et hangars gonflables](#) – (4.3 Mo – PDF – Ouvrir dans une autre fenêtre).



Vue de l'intérieur de la tente, avec une porte à large ouverture. C'est une tente qui est destinée à être déployée temporairement en extérieur. La **pompe** est **gonflée** avec la **batterie** de la **voiture**, grâce à un **allume cigare 12V**.

# *Légèreté, mise en place rapide et ergonomie: des tentes gonflables pour vous être utiles.*

**Tente gonflable protection de chantier 2.5 x 2.5 x 2.5 m**

## **Dimensions:**

- L = 2.5 m
- l = 2.5 m
- H = 2.5 m

**Forme:** Maison.

## **Caractéristiques:**

- Tente gonflable fabriquée sur mesure par nos soins en France,
- Structure étanche air captif, gonflée à l'air par 1 pompe électrique.
- Forme possible: Tunnel,
- 1 pompe électrique 220V, garantie 1 an,
- Enveloppe boudins PVC 0,6 mm,
- Enveloppe toiture en toile Oxford,
- Ossature boudin: D = 0.60 m,
- Garantie 1 an constructeur – SAV,
- Kit réparation,
- Sac de rangement,
- Oeilletons et anneaux de fixation,
- Certifications anti-feu et normes CE,

- Cordes de fixation et de maintien Lancelin,
- Tente réutilisable.